



Modell 66

Modell 66

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis-klasse	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis-klasse
1/1-1/8	Lauf komplett 4, 5 mm gez.	301301	M 2	18	Hinterer Haken	300744	C 3
1/2.1	Verschlüßfederbolzen voll- ständig	300841	B 1	19	Hinterer Hakenstift	300745	A 3
1/2.2	Tellerfeder (Satz)	300844	D 3	20	Druckfeder	300747	A 1
1/2.3	Scheibe 0, 4	300845	A 1	21	Abzugklinke	300748	C 3
1/2.4	Druckfeder	300846	A 2	22	Schenkelfeder	300749	A 4
1/2.5	Verschlüßriegel vollständig	300836	G 1	23/1-23/4	Abzug montiert	300751	F 2
1/3	Verschlüßzapfen	300847	C 2	23/1 u.23/2	Abzug	300752	F 1
1/3.1	Linsenschraube	300848	A 1	23/3	Linsenschraube mit Zapfen	300753	A 3
1/4	Scheibe 0, 1	300764	A 1	23/4	Linsenschraube mit Zapfen	300754	A 3
1/5	O-Ring 7 x 2, 5	300763	A 2	23/5	Abzugzusatzzunge	300897	C 3
1/6	Scharnierring	300607	A 1	23/6	Linsenschraube mit Zapfen	301361	A 1
1/7	Scheibe	300608	A 1	24	Zylinderstift p. St.	300750	A 2
1/8	Tellerfeder	300609	A 2	25/1 u.25/2	Luftkolben montiert	301932	I 1
1/9	Laufmantel	300892	H 3	25/2	Luftkolbenmanschette	300716	B 5
1/10.1	Mantelscheibe 0, 5 p. St.	300781	A 3	26/1	Leerkolben vollständig	300856	I 2
	Mantelscheibe 0, 75 p. St.	300782	A 3	26/2	Leerkolbenmanschette	302335	B 5
	Mantelscheibe 1, 0 p. St.	300783	A 3	26/3	Leerkolbeneinsatz vollständig	300859	E 2
	Mantelscheibe 1, 25 p. St.	300784	A 3	27/1-27/2	Druckfeder komplett (Satz)	301292	F 2
	Mantelscheibe 1, 5 p. St.	300785	A 3	28	Federführung	300720	C 3
1/10.2	Mantelscheibe 1, 0	300894	A 3	29	Justierscheibe 0, 2	300728	A 8
1/11	Laufmutter	300786	B 4		Justierscheibe 0, 4	300729	A 8
1/13	O-Ring 15 x 2, 4	300835	A 2		Justierscheibe 0, 6	300730	A 8
2/1-2/5 u.					Justierscheibe 0, 8	300731	A 8
2/9-2/10	Korn komplett (Ringkorn 3, 6)	301265	G 1		Justierscheibe 1, 0	300732	A 8
2/1	Kornhalter vollständig	300694	F 2		Justierscheibe 1, 2	300733	A 8
2/2	Linsenschraube	300240	A 2		Justierscheibe 1, 4	300734	A 8
2/4	Kordelschraube	300545	B 4	30	Zusatzscheibe	300735	A 4
2/5-2/8	Ring-, Balken-, Perl-, Dachkorn (Korneinsätze siehe Korn- vorrichtung Modell 35-50)			31	Abschlußdeckel	300736	D 3
				32	Linsenschraube	300737	A 1
				33	Steuerrad komplett	301293	F 3
				33/1	Achsen-schraube vollständig	300711	D 3
				33/2	Stirnrad	300719	D 3

2/9	Kornfüllstück	300780	A 2	34-36	Schaft vollständig	301317	Q 1
2/10	Optikschraube (f. Adlerauge)	300787	B 3	34-36	Schaft vollständig links	301298	S 1
3	Diopfer (Einzelteile siehe Liste für Mikrometerdiopfer)			35/1	Schaftkappe	301297	F 5
4/1-4/3	Gelenkhebel montiert	300862	F 5	35/2	Schaftkappenschiene p. St.	300769	D 1
4/1	Gelenkhebel vorn	300863	D 1	35/3	Schaftkappenplatte	302165	F 5
4/2	Gelenkhebel hinten	300864	F 1	36	Zylinderschraube p. St.	300770	A 2
4/3	Nietstift	301368	A 1	37	Abzugfederhebel	300756	C 3
5	Linsenschraube	300611	A 3	37/1	Scheibe 0, 1 p. St.	300459	A 1
6	Linsenschraube	300311	A 1		Scheibe 0, 2 p. St.	300460	A 1
7/1-7/2	Zylinder	301333	K 1		Scheibe 0, 3 p. St.	300461	A 1
7/2	Verschlußpfanne	300854	B 1		Scheibe 0, 4 p. St.	300462	A 1
8	Linsenschraube	300610	A 7	38	Achsschraubensicherung p. St.	300771	A 1
9	Scheibe 0, 05	300306	A 1	39/1	Abzugbügel	301315	E 1
10	Linsenschraube	300311	A 1	39/2	Gewindestift	300774	A 1
11/1-11/3	Sicherungsschiene vollständig	300740	F 1	39/3	Scheibe 1, 0	300891	A 1
12	Zugfeder	300761	A 2	40	Linsenschraube	300776	A 3
13	Vorderer Haken	300738	C 3	41	Linsensenkholzschraube	300775	A 2
14	Vorderer Hakenstift	300739	A 2	42	Linsenschraube p. St.	300621	A 2
17	Druckfeder	300746	A 1	43	Zahnscheibe A 4, 3 p. St.	300130	A 1
				44	Linsenschraube mit Zapfen	300890	A 8

Bei Auftragserteilung bitte Bestellnummer angeben.