

DIANA®

THE NEXT LEVEL





	Pressluftgewehre, Pre-charged Air Rifles (PCP)
4/5	P1000 Evo ² Serie
6/7	skyhawk Serie
8	outlaw
9	stormrider®
	Pressluftpistolen, Pre-charged Air Pistols (PCP)
10	bandit
	CO₂ Pistolen & Revolver, CO₂ Pistols & Revolver
11/12	chaser, raptor
	Starrlauf-Gewehre, Fixed Barrel Air Rifles
13	K98, 460 Magnum
14	56 TH, 54 Airking
15	48, 52
	Kipplaufgewehre, Break Barrel Air Rifles
16	AR8 N_TEC
17	Panther 350 Magnum, 350 Magnum Premium
18	Panther 350 N_TEC, 350 N_TEC Magnum Premium
19	AM03 N_TEC
20	340 N_TEC Premium, Panther 340 N_TEC
21	34 Premium, 34 Classic
22	Panther 31, 280 Classic
23	240 Classic
24/25	Oktoberfestgewehr
	Kipplauf-Luftpistolen, Break Barrel Air Pistols
26/27	LP8 Magnum Tactical, LP8 Magnum
28	two-fifty
29	twenty-one FBB, eleven
30	Original-Zubehör Original Accessories
39	Technische Daten Technical overview

1890-2018

ÜBER 125 JAHRE DIANA PERFORMANCE AIRGUNS.

Seit 1890 fertigt DIANA hochwertige, leistungsstarke Luftgewehre und Luftpistolen, die zum Besten ihrer jeweiligen Klasse zählen und international geschätzt werden. Der traditionsreiche Name DIANA steht für Qualität und Präzision, aber auch für Ästhetik, Service und Innovation. Damit bleibt DIANA genau den Werten treu, die Jakob Mayer und Josef Grammelpacher vor über 125 Jahren zur Gründung unseres Unternehmens motiviert haben. Basierend auf dieser Philosophie sind höchste Kundenansprüche für uns Maßstab und Herausforderung zugleich. Darauf können Sie sich verlassen – und gemeinsam mit Ihnen weitere 10 Millionen zufriedener DIANA-Kunden weltweit.

Michael Swoboda, Geschäftsführer

DIANA has manufactured high-quality, high-performance air rifles and air pistols since 1890. They are among the best of their respective classes and renowned all across the world. DIANA, the tradition-rich name, stands for quality and precision. It also stands for aesthetics, service and innovation. This DIANA remains just as true to the values which Jakob Mayer and Josef Grammelpacher used as motivation when they founded our company over 125 years ago. Based on this philosophy, the highest customer requirements are both a measure of success for us and our challenge at the same time. You, and another 10 million satisfied customers world-wide, can rely on this.

Michael Swoboda, Managing Director



Weitere Informationen auf Seite 24/25. For further information see also page 24/25.



P1000 Evo² TH Luxus

- _Neuer 200 Bar Alu-Zylinder für eine optimale Balance New 200 bar aluminum cylinder provides a more balanced air rifle
- _Quick fill Adapter Quick fill adapter
- _Verbesserter Spannvorgang Improved cocking mechanism
- _Neu gestalteter MINELLI-Schaft Redesigned MINELLI stock
- _Neue in zwei Achsen einstellbare Schaftkappe (nur TH-Version) New adjustable two axis butt-plate (only TH-Version)
- _Einstellbare Wangenauflage (nur Luxus) Adjustable cheek piece (only Luxus)



P1000 Evo² TH Black



P1000 Evo² TH



P1000 Evo² Black



P1000 Evo²



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
P1000 Evo² TH Luxus	4,5 mm (.177)	14 Schuss 14 shots	310 m/s 1020 fps	29 J. 21.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	170 ml 170 cc	99 cm	460 mm 18.1"	3.350 g
P1000 Evo² TH	5,5 mm (.22)		290 m/s 950 fps	44 J. 32.5 ft.lbs			99 cm		3.300 g
P1000 Evo²							96 cm		3.200 g

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



skyhawk laminated

- _Leichte und gut ausbalancierte Bullpup-PCP Light and well balanced Bullpup-PCP
- _Ergonomischer MINELLI-Schaft mit in zwei Achsen einstellbarer Schaftkappe
Ergonomic MINELLI stock with adjustable two axis butt-plate
- _Shrouded Barrel



NEU/
NEW



skyhawk walnut



skyhawk black



skyhawk

NEU/
NEW

PCP

Pellet

Regulated

Side Lever

DIT

11mm Rail

Manual Safety

ASSEMBLED & QC IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
skyhawk	4,5 mm (.177)	11 Schuss 11 shots	300 m/s 985 fps	26 J. 19 ft.lbs	250 bar 3,620 PSI	265 ml 265 cc	740 mm 29"	570 mm 22"	2.700 g 6 lbs 2.900 g 6.4 lbs (laminated)
	5,5 mm (.22)	9 Schuss 9 shots	290 m/s 950 fps	44 J. 32 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	8 Schuss 8 shots	260 m/s 850 fps	52 J. 38 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



outlaw

_Shrouded Barrel mit integriertem Silencer Shrouded Barrel with integrated silencer
_Ergonomischer Holzschaft mit Fischhaut* Ergonomic woodstock with checkering*



* Abbildung ähnlich. Not final design.



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
outlaw	4,5 mm (.177)	13 Schuss 13 shots	320 m/s 1050 fps	30 J. 22 ft.lbs	250 bar 3,620 PSI	210 ml 210 cc	965 mm 38''	460 mm 18''	3.000 g 6.6 lbs
	5,5 mm (.22)	11 Schuss 11 shots	300 m/s 985 fps	45 J. 35 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	9 Schuss 9 shots	280 m/s 920 fps	60 J. 45 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



stormrider®



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
stormrider®	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	100 ml 100 cc	980 mm 38.5''	480 mm 19''	2300 g 5.1 lbs
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



bandit



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	220 m/s 725 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	50 ml 50 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1000 g 2.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	190 m/s 630 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



chaser rifle

_Inkl. chaser pistol, Hinterschaft, Silencer und Gewehrlauf
Incl. chaser pistol, butt-stock, silencer & rifle barrel



chaser pistol



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	170 m/s 560 fps	7,5 J. 5.8 ft.lbs	975 mm 38.4"	450 mm 17.7"	1420 g 3.1 lbs
	5,5 mm (.22)		150 m/s 500 fps	10 J. 7.5 ft.lbs			
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	340 mm 13.4"	210 mm 8.3"	870 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)		140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



CO₂

Pellet

Double Action

Full Metal

8 Shots

Manual Safety

GERMAN BARREL INSIDE

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
raptor 4"	4,5 mm (.177)	8 Schuss 8 shots	105 m/s 344 fps	2 J. 1.5 ft.lbs	240 mm 9.5"	102 mm 4"	1100 g 2.5 lbs
raptor 6"			125 m/s 410 fps	2,8 J. 2.1 ft.lbs	290 mm 11.5"	153 mm 6"	1200 g 2.7 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



SPRING

Pellet

Under-Lever

T06

11 mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
K98	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	1120 mm 44"	460 mm 18"	4300 g 9.5 lbs
	5.5 mm (.22)		245 m/s 800 fps				
460 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	1160 mm 45.5"	460 mm 18"	3900 g 8.6 lbs
	5.5 mm (.22)		245 m/s 800 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



56 TH

_Seitenspanner-Modell auf Basis des Modells 54 Side cocking model based on the Modell 54
_Verstellbare Schaftbacke Adjustable butt-plate



54 Airking

_Rückstoßfreies Schießen Recoilless shooting



Abb. zeigt patentiertes Rücklaufsystem für rückstoßfreies Schießen.
Image shows patented rebound system for recoilless shooting.

SPRING
Pellet

Side Lever

T06

11 mm
Rail

Automatic
Safety

MADE IN
GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
56 TH	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs	1120 mm 44"	440 mm 17.3"	5100 g 11.1 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			
54 Airking	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs	1130 mm 44.5"	440 mm 17.3"	4600 g 10.1 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



48

48 Black

_Schwarz lackierter Holzschaf Black varnished wooden stock



52

SPRING
Pellet

Side Lever

T06

11 mm
Rail

Adjustable
Rear
Sight

Automatic
Safety

MADE IN
GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
48 / 48 Black	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	4200 g 9.3 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			
52	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1150 mm 45"	440 mm 17.3"	4300 g 9.5 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



AR8 N_TEC

- _Einstellbares Korn (nur für Deutschland) Adjustable front-sight (only for Germany)
- _TRUGLO-Fiberoptik-Visierung (nur Export) TRUGLO-fiber-optic-sight (export only)



AR8 S N_TEC

N_TEC

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
AR8 / AR8 S	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	350 m/s 1150 fps	32 J. 23.6 ft.lbs	1230 mm 48"	498 mm 19.5"	3800 g 8.4 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



350 Magnum Premium

- _Auswechselbares Korn Interchangeable front sight



Panther 350 Magnum

- _TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight

SPRING

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3900 g 8.6 lbs
Panther 350 Magnum	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			3700 g 8.2 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



350 N_TEC
Magnum Premium

_Auswechselbares Korn interchangeable front sight



Panther 350 N_TEC

_TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight

N_TEC

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
350 N_TEC Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	350 m/s 1150 fps	32 J. 23.6 ft.lbs	1230 mm 48"	498 mm 19.5"	3900 g 8.6 lbs
Panther 350 N_TEC	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps				3800 g 8.4 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



AM03 N_TEC

_Einstellbares Korn Adjustable front-sight



AM03 S N_TEC

N_TEC

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
AM03 / AM03 S	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	280 m/s 920 fps	21 J. 15.5 ft.lbs	1180 mm 46.5"	495 mm 19.5"	3500 g 7.9 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	23 J. 17 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



340 N_TEC Premium

_Auswechselbares Korn Interchangeable front sight



Panther 340 N_TEC

_TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight

N_TEC

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
340 N_TEC Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	280 m/s 920 fps	21 J. 15.5 ft.lbs	1160 mm 42"	495 mm 19.5"	3600 g 7.9 lbs
Panther 340 N_TEC	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	23 J. 17 ft.lbs			3300 g 7.3 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



34 Premium

_Auswechselbares Korn interchangeable front sight



34 Classic

_TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight

SPRING

Pellet

Break Barrel

T06

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
34	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1160 mm 42"	495 mm 19.5"	3400 g 7.5 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



Panther 31



280 Classic

SPRING

Pellet

Break Barrel

T06

11 mm Rail

Adjustable Rear Sight

TRUGLO Fiber-Optic

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Panther 31	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1160 mm 45.7"	495 mm 19.5"	3300 g 7.3 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			
280 Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	240 m/s 790 fps	16 J. 12 ft.lbs	1080 mm 42.5"	440 mm 17.3"	3200 g 7 lbs
	5.5 mm (.22)		185 m/s 610 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



240 Classic



SPRING

Pellet

Break Barrel

T05

11 mm Rail

Adjustable Rear Sight

TRUGLO Fiber-Optic

Automatic Safety

MADE IN GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
240 Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1060 mm 41.7"	420 mm 16.5"	2700 g 6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



A riesen Gaudi

Oktoberfest
Gewehr

Oktoberfestgewehr

_Inkl. Metall-Ziel passend für 9 Sterne Incl. foldable metal target suitable for 9 stars



SPRING
www

BB

Top
Cocking
Lever

Manual
Safety

DESIGNED IN
GERMANY

Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	100 Schuss 100 shots	110 m/s 360 fps	3 J. 2.2 ft.lbs	1105 mm 43.5"	545 mm 21.5"	3480 g 7.7 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.





LP8 Magnum
Tactical

_Montierter Hinterschaft und Red Dot inklusive Fitted rear stock and Red Dot sight included
_Laufverlängerung im SD-Design Barrel extension in the silencer design

SPRING

SPRING

Pellet

Break Barrel

Adjustable Trigger

11mm Rail

Aluminium Frame

Automatic Safety

MADE IN GERMANY



LP8 Magnum

SPRING

SPRING

Pellet

Break Barrel

Adjustable Trigger

11mm Rail

Adjustable Rear Sight

TRUGLO Fiber-Optic

Aluminium Frame

Automatic Safety

MADE IN GERMANY


Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
LP8 Magnum Tactical	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	665 mm 26.2"	180 mm 7"	2100 g 4.6 lbs
LP8 Magnum					450 mm 17.7"		1500 g 3.3 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



two-fifty

NEUES
DESIGN
Verbesserter Abzug
NEW DESIGN
Improved
Trigger



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



twenty-one FBB

_Fluted Bull Barrel Design
_Inkl. 4x32 Zielfernrohr Incl. 4x32 scope



eleven



Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
twenty-one FBB	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1160 mm 45.7"	420 mm 16.5"	2800 g 6.2 lbs
eleven					995 mm 39"		2600 g 5.7 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.

ORIGINAL-ZUBEHÖR
ORIGINAL ACCESSORIES



BULLSEYE ZR-Mount

- _Designed für starke Luftgewehre
Designed for high power air rifles
- _99,9%ige Eliminierung der Rückstoßkräfte für das Zielfernrohr
99,9% recoil reduction on the scope
- _Integrierte 1 mm Vorneigung
Integrated 0,4° lock-down

Durchmesser Diameter	1" & 30 mm
Maße Dimensions	120 x 58 x 48 mm
Gewicht Weight	215 g
Material	Aluminium

DESIGNED IN
GERMANY

OPTIMIERTE
VERSION
IMPROVED
VERSION



Passend für 1" & 30mm Mittelrohr
Suitable for 1" & 30mm tubes



Stop-Pin





red dot 1x30

- Helligkeit in 11 Stufen regulierbar
Brightness adjustable in 11 steps
- Leuchtpunktgröße: 5 MOA
Red dot size = 5 MOA
- Inkl. 2-teiliger Montage
Incl. 2 piece mount



riflescope 4x32

— Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

 4X	 DUPLEX	 1"	 7,32m	 8mm	 94mm	 RAIL	 350g	 305mm
--------	------------	--------	-----------	---------	----------	----------	----------	-----------



riflescope 3-9x32 AO

— Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

 3-9X	 DUPLEX	 1"	 9,6-3,2m	 10,6-3,5mm	 109-76mm	 RAIL	 440g	 313mm
----------	------------	--------	--------------	----------------	--------------	----------	----------	-----------

IMPROVED QUALITY



riflescope 3-9x40 AO

— Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

 3-9X	 DUPLEX	 1"	 9,6-3,2m	 10,6-3,5mm	 109-76mm	 RAIL	 490g	 332mm
----------	------------	--------	--------------	----------------	--------------	----------	----------	-----------

IMPROVED QUALITY



riflescope 4-16x40 AO

 4-16X	 DUPLEX	 1"	 8,1-2,2m	 80mm	 RAIL	 660g	 360mm
-----------	------------	--------	--------------	----------	----------	----------	-----------

- Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount
- Einstellbares Objektiv Adjustable Objective
- Zweifarbig beleuchtetes Absehen (rot/grün)
Dual color illuminated reticle (red/green)
- Zero-Reset Funktion Zero-Reset-Function



riflescope 6-24x50 AO

 6-24X	 DUPLEX	 1"	 7,2-1,9m	 80mm	 RAIL	 735g	 360mm
-----------	------------	--------	--------------	----------	----------	----------	-----------



DIANA SPORT
_Ideal zum Training Ideal for training
_Flachkopf, geriffelt Flathead, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	400 Stk. pcs
Länge Length	5,4 mm	6,4 mm
Gewicht Weight	0,47 g 7.25 gr	0,83 g 12.81 gr
Material	Blei Lead	Blei Lead



DIANA EXACT
_Schwere, höchst präzise Kugel
Heavy, very accurate pellet
_Speziell für weite Entfernungen
Especially for long distances

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	200 Stk. pcs
Länge Length	6,2 mm	7,5 mm
Gewicht Weight	0,547g 8,44grs	1,03 g 15,89grs
Material	Blei Lead	Blei Lead



DIANA MATCH
_Für Training & Wettkampf
For training & competition
_Flachkopf, glatt
Flathead, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs
Länge Length	5,5 mm
Gewicht Weight	0,53 g 8.18 grs
Material	Blei Lead



DIANA HIGH POWER
_Schwere und sehr präzise Kugel
Heavy and very accurate pellet
_Für starke Luftgewehre, glatt
For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	400 Stk. pcs	200 Stk. pcs	150 Stk. pcs
Länge Length	6,8 mm	8,6 mm	10,1 mm
Gewicht Weight	0,69 g 10.65 grs	1,37 g 21.14 grs	2,01 g 31.02 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA POINT
_Spitzkugel zur Schädlingsbekämpfung
Pellet for pest control
_Für leichtere Luftgewehre, geriffelt
For lighter air rifles, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs
Länge Length	7,1 mm
Gewicht Weight	0,56 g 8.64 grs
Material	Blei Lead



DIANA HOLLOW POINT
_Schwere, sehr präzise Jagdkugel
Heavy, very accurate hunting pellet
_Hohe Eindringtiefe, kontrollierte Deformation
High penetration, controlled deformation

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	400 Stk. pcs
Länge Length	6,3 mm
Gewicht Weight	0,68 g 10.49 grs
Material	Blei Lead



DIANA MAGNUM
_Mittelschwere Kugel
Medium-weight pellet
_Ausgezeichnete Präzision, glatt
Excellent precision, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	500 Stk. pcs	200 Stk. pcs
Länge Length	6,05 mm	6,6 mm	7,6 mm
Gewicht Weight	0,56 g 8.64 grs	0,95 g 14.66 grs	1,30 g 20.06 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



KUGELFANGKASTEN FOX

_Kugelfangkasten mit einem Klappziel
Pellet trap with one knock down target
_Auch als Scheibenkasten für Scheiben bis 17x17 cm geeignet.
Can also be used with targets 17x17 cm.

Energie Energy	max. 7,5 Joule
Maße Dimensions	19 x 17 x 17 cm
Gewicht Weight	1,1 kg
Material	Stahl Steel



KUGELFANGKASTEN MULTI-FOX

_Kugelfangkasten mit vier Klappzielen
Pellet trap with four knock down targets
_Aufrichten der Figuren erfolgt durch Treffer auf die mittlere Scheibe.
When the center target is hit, all targets return to the upright position.

Energie Energy	max. 12 Joule
Maße Dimensions	49 x 22 x 20 cm
Gewicht Weight	5,2 kg
Material	Stahl Steel



OUTDOOR TARGET

_Schwingziel mit 2 Trefferzonen
Swing target with two different hit-zones

Maße Dimensions	24 x 20,5 x 23 cm
Gewicht Weight	1,2 kg
Material	Metall Metal



FLIP TARGET

_6 Klappziele & Aufnahme für Papierzielscheiben
6 flip targets and holder for paper targets

Maße Dimensions	34 x 16 x 64 cm
Gewicht Weight	3,1 kg
Material	Metall Metal



ZIELSCHEIBEN
AIRGUN PAPER TARGETS

Inhalt Capacity	100 Stk. pcs
Maße Dimensions	14 x 14 cm
Material	Papier Paper



CO₂-KAPSEL 88g
CO₂ CARTRIDGE 88g

- Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Inhalt Capacity	88 g
Maße Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Gewicht Weight	443 g



UNIVERSAL SCHEIBENKASTEN

- Geeignet für Scheiben von 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10x10 to 14x14 cm targets
- Schräg nach unten angeordnete Metall-Lamellen verhindern Querschläger
The diagonal slats construction prevent rebounds
- Auch für starke Luftgewehre geeignet (max. 30 Joule)
Works well even for powerful Airguns (max. 30 Joule)

Maße Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Gewicht Weight	965 g
Material	Stahl Steel



CO₂-KAPSEL 12g
CO₂ CARTRIDGE 12g

- Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- Erhältlich im 10er und 25er Pack
Pack of 10, pack of 25

Inhalt Capacity	12 g
Maße Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



PELLET PEN

- Patentierte Ladehilfe für Kipplaufgewehre
Patented loading tool for all break-barrel rifle
- Ermöglicht ein unkompliziertes Laden und schnelles Schießen
Makes loading easy and enables rapid firing

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Kapazität Capacity	20 Diabolos	18 Diabolos
Länge Length	175 mm	
Gewicht Weight	25 g	
Material	Kunststoff Plastic	



SCHALLDÄMPFER SILENCER

- Für Kipplauf- und Seitenspannerluftgewehre
For break barrel and side lever air rifles
- Direkt aufsteckbar, unkompliziert in der Montage
Attaches directly, uncomplicated assembly

16 mm	für Mod. 34 - 350 Magnum
19 mm	für Mod. Panther 21/ 24-28
21 mm	für Mod. 48-54
1/2" x 20UNF	für Mod. P1000



HANDPUMPE HAND PUMP

- 3-stufige wassergekühlte Handpumpe
3-stage water cooled hand pump
- 1/8" BSP Schnellfüll-Adapter
1/8" BSP quick fill adapter
- Ersatzteilset inklusive
Spare part set included

Max Arbeitsdruck Max working pressure	300 bar 4500 psi
Länge geschlossen Length closed	63 cm 25"
Länge geöffnet Length extended	108 cm 42.5"
Länge Schlauch Hose length	540 mm 21"
Gewicht Weight	2.280g 5 lbs



Multifunktionale Aufbewahrungstasche für DIANA Handpumpe mit zusätzlicher Tragefunktion für PCP-Gewehre
Multifunctional carrying bag for DIANA hand pump with additional carry-on function for PCP rifles



Klappbarer Standfuß Foldable base



Manometer mit fluoreszierender Flüssigkeit
Fluorescent liquid filled pressure gauge



Inkl. Öl-Wasser-Filter Inkl. oil-water filter



Auch als Rucksack tragbar
Can also be worn as a backpack



SCHWARZ BLACK

GEWEHRFUTTERAL GUNBAG

- Polyestergewebe Polyester texture
- Außentasche für Zubehör External pocket for accessories
- Einstellbarer Schultertrageriemen Adjustable sling



OLIV-GRÜN OLIVE GREEN



BRAUN BROWN



RIPSTOP OLIVE GREEN

N.TEC

N_TEC: Die Gasdruckfeder-Technologie ermöglicht das Schießen mit höherer Energie und gleichmäßigerer Energieentfaltung. Durch die geringen Vibrationen wird zusätzlich die Präzision verbessert.



SPRING: Waffen mit Federdruck-System müssen vor jedem Schuss per Hand gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Knicklauf, Unterhebelspanner, Seitenspanner, Top Cocking, etc.



PCP (Pre-Charged Pneumatic): Bei diesen Druckluftwaffen wird Luft in einem Druckbehälter vorkomprimiert und zur Schussabgabe über ein Ventilsystem freigegeben.



CO₂: Diese Waffen werden durch CO₂-Kapseln im Inneren der Waffe angetrieben.



PELLET: Diese Waffen verschießen Diabolos.



BB: Diese Waffen verschießen Rundkugeln.



BREAK BARREL: Beim Kipplauf-System wird der vordere Teil des Laufs heruntergeknickt und nach hinten gezogen um die Waffe zu spannen.



SMOOTH SIDE LEVER: Bei Seitenspanner-Sytemen befindet sich am Vorder-schaft oder Lauf ein Hebel, der zum Spannen seitlich aufgeklappt wird.



UNDERLEVER: Bei Unterspannhebel-Sytemen liegt der Spannhebel unterhalb des Laufs und wird zum Spannen nach unten geklappt.



TOP COCKING LEVER: Diese Waffen werden über einen auf der Oberseite angebrachten Repetierhebel gespannt.



BOLT ACTION: Diese Waffen verfügen über einen seitlichen Repetierhebel.



FULL METAL: Diese Waffen bestehen aus Vollmetall (in den meisten Fällen mit Kunststoffgriffschalen).



ALUMINIUM FRAME: Diese Waffen verfügen über einen Rahmen aus Aluminium.



T06: Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug.



T05: Diese Waffen verfügen über den zweifach einstellbaren T05 Präzisionsabzug.



DIANA IMPROVED TRIGGER: Bei diesen Waffen wurde der Abzug durch DIANA überarbeitet und technisch verbessert.



ADJUSTABLE TRIGGER: Diese Waffen verfügen über einen einstellbaren Abzug.



11mm RAIL: Diese Waffen verfügen über eine gefräste oder aufgesetzte 11mm Prismenschiene.



ADJUSTABLE REAR SIGHT: Bei diesen Waffen ist die hintere Visierung einstellbar.



TRUGLO FIBER-OPTIC: Diese Waffen verfügen über eine grün-rot-grüne TRUGLO Faseroptik.



DOUBLE ACTION: Diese Waffen verfügen über einen Double-Action Abzug.



REGULATED: Diese Waffen verfügen über einen Regulator.



AUTOMATIC SAFETY: Diese Waffen verfügen über eine automatische Sicherung.



MANUAL SAFETY: Die Sicherung dieser Waffen muss manuell betätigt werden.

Ihr Fachhändler / Your specialist dealer:

DIANA GmbH & Co.KG
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen

Tel. + 49 2938 97837-60
Fax + 49 2938 97837-160
E-Mail info@diana-airguns.de

 /DIANA.airguns
www.diana-airguns.de

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modification rights reserved.

DIANA Katalog 2018 V1 | Art.Nr. 45402017

