

DIANA[®]

OUR MISSION IS PRECISION

135
YEARS
PERFORMANCE AIRGUNS

1890-2025



TRADITION UND PRÄZISION SEIT 1890

Seit über einem Jahrhundert steht der Name DIANA für höchste Qualität und Präzision in der Druckluftwaffenherstellung. Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unsere **„Made in Germany“** Produkte, die bereits Millionen begeisterter Kunden weltweit überzeugen.

Was DIANA besonders macht? Unser hoher Anspruch an Präzision und Qualität, der sich in jeder unserer Druckluftwaffen widerspiegelt. Getreu unserem Leitsatz: **„OUR MISSION IS PRECISION“** setzen wir Maßstäbe in der Branche und stehen für Tradition, die verbindet.

Nicht ohne Grund ist DIANA in vielen Ländern zum Synonym für exzellente Druckluftwaffen geworden - ein Ausdruck der langjährigen Treue von Freizeit- und Sport-schützen zu unserer Marke.

Tauchen Sie ein in die Welt von DIANA, entdecken Sie unsere vielfältigen Produkte und werden auch Sie Teil der DIANA-Familie.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr DIANA Team

TRADITION AND PRECISION SINCE 1890

*For over a century, the name DIANA has stood for the highest quality and precision in the manufacture of airguns. With pride, we present our **„Made in Germany“** products, which have already convinced millions of enthusiastic customers worldwide.*

*What makes DIANA special? Our unwavering commitment to precision and quality, reflected in every airgun we produce. True to our motto: **“OUR MISSION IS PRECISION,”** we set industry standards and stand for a tradition that unites.*

It is no coincidence that DIANA has become synonymous with outstanding airguns in many countries - proof of the long-standing loyalty of recreational and competitive shooters to our brand.

Immerse yourself in the world of DIANA, explore our diverse range of products, and become part of the DIANA family.

We look forward to welcoming you!

Your DIANA Team



INHALT / CONTENTS

PERFORMANCE LINE

30 neo	8- 9
XR200	10-11
XR210	12-13
54 Airking Pro	14-15
34 EMS	16-17
34 Classic	18
Panther 34	19
350 Magnum	20-21
280 Classic	22-23
R-22	24-25

OPTICS LINE

riflescope	46-47
Roof	48

ACTION LINE

skyhawk	28
outlaw	29
bandit	30
bandit black	31
stormrider	32
trailscout	33
chaser rifle	34
chaser	35
airbug	36
p-five	37
Oktoberfestgewehr	38-39
two-fifty	40
two-sixty	41
two-forty	42
twenty-one FBB	43

ACCESSORIES LINE 49-52



PERFORMANCE LINE

ERSTKLASSIGE DEUTSCHE HANDWERKSKUNST

Für alle, die auf der Suche nach professionellen Druckluftgewehren sind, bietet die PERFORMANCE Line von DIANA hochwertige Modelle, die exklusiv in Deutschland gefertigt werden.

Entwickelt mit präziser Ingenieurskunst und erstklassigen Materialien, repräsentieren diese Druckluftgewehre das Beste aus DIANAs Handwerkskunst. Die Performance Line ist speziell für Enthusiasten und Profis konzipiert, die außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit schätzen.

Mit höchster Sorgfalt und strengen Tests stellt DIANA sicher, dass jedes Druckluftgewehr der Performance Line unserem Erbe an Exzellenz gerecht wird.

PREMIUM GERMAN CRAFTSMANSHIP

For those who seek professional-grade airguns, DIANA's PERFORMANCE Line offers high-end models made exclusively in Germany.

Designed with precision engineering and high-quality materials, these airguns represent the pinnacle of DIANA's craftsmanship. The Performance Line is tailored for enthusiasts and professionals who prioritize exceptional performance and durability, making them a worthwhile investment.

With meticulous attention to detail and rigorous testing, DIANA ensures that each Performance Line airgun upholds our legacy of excellence.

ACTION LINE

ERSCHWINGLICHE UND ABWECHSLUNGSREICHE DRUCKLUFTGEWEHRE

Unsere Action Line wurde für diejenigen entwickelt, die preisgünstige Druckluftgewehre suchen, die großen Spaß und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Diese Druckluftgewehre sind als erschwingliche Einstiegsmodelle für Einsteiger in den Schießsport oder Gelegenheits-Schützen konzipiert.

Durch die Produktion im Ausland können wir die Kosten niedrig halten, ohne dabei von unseren strengen Qualitätsstandards abzuweichen. Jedes Druckluftgewehr der Action Line durchläuft eine sorgfältige Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass es DIANAs Ruf für Zuverlässigkeit und Leistung gerecht wird.

AFFORDABLE AND VARIED AIRGUNS

Our Action Line is crafted for those looking for budget-friendly airguns that deliver great fun and solid value. These airguns are designed to be accessible entry-level options for newcomers to the sport or casual shooters.

By manufacturing these products abroad, we're able to keep costs down while still adhering to DIANA's strict quality standards. Every Action Line airgun undergoes careful quality control to ensure it meets DIANA's reputation for reliability and performance.

PERFORMANCE LINE

**DEUTSCHE PRÄZISION,
UNVERGLEICHliche LEISTUNG**

GERMAN PRECISION, UNMATCHED PERFORMANCE



PERFORMANCE LINE

DIANA
REPETIERER / TOP COCKING LEVER

DIANA 30 neo

DAS LEGENDÄRE SCHIESSBUDENGEGWEHR IN NEUAUFLAGE / THE LEGENDARY SHOOTING GALLERY RIFLE IN A NEW EDITION

- » Offizieller Nachfolger des professionellen Schießbudengewehrs Mod. 30 / Official successor of the professional shooting gallery rifle Mod. 30
- » Hochwertiger Lothar Walther Lauf für exzellente Schussgenauigkeit / High-quality Lothar Walther barrel for excellent shooting accuracy
- » Seitlich eingelassener Schusszähler, der mit Schlüssel zurückgesetzt werden kann / Side-mounted shot counter, resettable with a key
- » Praxiserprobtes Design / Field-tested design
- » CNC-gefräster Spannmechanismus für reibungslose Handhabung / CNC-milled cocking mechanism for smooth operation
- » Einstellbare Visierung (Kimme & Korn) für präzise Zielerfassung / Adjustable sights (rear sight & front sight) for precise aiming
- » Ideal für professionelle Schießstände & Freizeitveranstaltungen / Ideal for professional shooting ranges & recreational events



+

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



LADEHILFE
LOADING AID



TONSTERNE
CLAY STARS

SPRING BB Top Cocking Lever T06 Adjustable Sights Automatic Safety MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Laufflänge Barrel length	Gewicht Weight
30 neo	4,4 mm (.173)	120 Schuss / 120 shots	110 m/s / 361 fps	ca. 3,0 J. / approx. 2,21 ft.lbs	1110 mm / 43.7"	570 mm / 22.4"	ca. 3.900 g / 8.6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen kupferbeschichteten BBs. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different copper coated BB's. Energy varies according to state laws.

DIANA XR200

Mit modernster Technologie und hochwertigen Materialien "Made in Germany" überzeugt dieses Modell in jeder Disziplin. Mit dem optional erhältlichen Olympic Trigger (100 g Abzugsgewicht) erfüllt es Wettkampfstandards und bietet ein herausragendes Schusserlebnis.

Der 280 ml Tank, befüllbar mit 200 bar, ermöglicht bis zu beeindruckende 360 Schuss pro Füllung. Der hochwertige ALTAROS Regulator sorgt für eine konstant hohe Schussleistung, während der integrierte Kompensator im Carbon-Laufmantel die Geräuschentwicklung minimiert.

Das rotierbare Manometer ermöglicht eine direkte Druckkontrolle während des Schießens, ohne den Blick vom Ziel zu nehmen. Ein zweites Manometer für den Regulatordruck befindet sich bequem erreichbar an der rechten Seite des Gewehrs.

Ob Rechts- oder Linkshänder – das XR200 passt sich an! Spannhebel, Schaftbacke, Manometer und Sicherungshebel lassen sich individuell umstellen. Der Lothar Walther Präzisionslauf ermöglicht den Einsatz von Slugs, ideal für weite Distanzen und präzise Jagdschüsse. Der einstellbare Jagdabzug sorgt für ein perfektes Schusserlebnis.

Wählen Sie zwischen einem hochwertigen Premium-Holzschaft oder einem robusten Kunststoffschaft in Jagdgrün, Grau oder Schwarz, mit rutschsicheren Gummieinlagen und einer gummierten Schaftkappe für höchsten Komfort. Die lange Picatinny- oder M-LOK Schiene ermöglicht die Montage eines Zweibeins, während die 11 mm Prismenschiene die Installation von Zielloptiken unterstützt.

Das DIANA XR200 wird in einem hochwertigen Kunststoffkoffer geliefert, inklusive Magazin und Twin Shot Tray für 2-Schuss-Diabolo.

Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Max. Fülldruck <i>Max. Fill Pressure</i>	Kartuschen-Volumen <i>Air Tube Volume</i>	Länge <i>Length</i>	Lauflänge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
XR200 OD Green Grey / Black	4,5 mm (.177)	14 Schuss / <i>shots</i>	295 m/s / 940 ft/s	7,5 J. / 5,5 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	280 ml / 280 cc	1.110 mm / 43.3"	548 mm / 21.6"	2.690 g / 5.9 lbs
	5,5 mm (.22)	12 Schuss / <i>shots</i>	280 m/s / 950 ft/s						
	6,35 mm (.25)	10 Schuss / <i>shots</i>	246 m/s / 807 ft/s						
XR200 Premium	7,62 mm (.30)	8 Schuss / <i>shots</i>	220 m/s / 721 ft/s	7,5 J. / 5,5 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	280 ml / 280 cc	1.070 mm / 42.1"	600 mm / 23.6"	2.690 g / 5.9 lbs
	4,5 mm (.177)	14 Schuss / <i>shots</i>	295 m/s / 940 ft/s						
	5,5 mm (.22)	12 Schuss / <i>shots</i>	280 m/s / 950 ft/s						
	6,35 mm (.25)	10 Schuss / <i>shots</i>	246 m/s / 807 ft/s						
	7,62 mm (.30)	8 Schuss / <i>shots</i>	220 m/s / 721 ft/s		200 bar / 2900 PSI	280 ml / 280 cc	1.070 mm / 42.1"	600 mm / 23.6"	3.120 g / 6.9 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

PERFORMANCE LINE



With state-of-the-art technology and high-quality materials "Made in Germany", this model impresses in every discipline. With the optionally available Olympic Trigger (100 g trigger weight), it meets competition standards and offers an outstanding shooting experience.

The 280 ml tank, which can be filled to 200 bar, allows up to an impressive 360 shots per filling. The high-quality ALTAROS regulator ensures consistently high shooting performance, while the integrated compensator in the carbon barrel sleeve minimizes noise development.

The rotating pressure gauge allows direct pressure control during shooting without taking your eyes off the target. A second pressure gauge for the regulator pressure is conveniently located on the right-hand side of the rifle.

Whether right-handed or left-handed - the XR200 adapts! The cocking lever, cheek piece, pressure gauge and safety lever can be individually adjusted. The Lothar Walther precision barrel allows the use of slugs, ideal for long distances and precise hunting shots. The adjustable hunting trigger ensures a perfect shooting experience.

Choose between a high-quality premium wooden stock or a robust synthetic stock in hunting green, grey or black, with non-slip hallmarks and a rubberized butt plate for maximum comfort. The long Picatinny or M-LOK rail allows the mounting of a bipod, while the 11 mm prism rail supports the installation of target optics.

The DIANA XR200 is supplied in a high-quality polymer case, including a magazine and twin shot tray for 2-shot diabolo.

PERFORMANCE LINE



OG GREEN / GREY / BLACK

» Allwetter-Kunststoffschaft / All weather synthetic stock

PREMIUM

» Buchenschaft / beech wood stock
» M LOK-Schiene an der Vorderseite / M-LOK Rail at the front

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION

RIFLESCOPE
4-16X40 AO

HUNTERS MATE

OLYMPIC
TRIGGER

Drehbares Manometer
Rotatable pressure gauge

Slug-Kompatibel
Slugs compatible

Inkl. Magazin & Twin-Shot-Tray
Incl. magazine & twin-shot-tray

Optional einstellbarer Olympic
Matchabzug / Optional olympic
trigger (match style)

ALTAROS Regulator

10 WWW.DIANA-AIRGUNS.DE

PERFORMANCE AIRGUNS SINCE 1890 11



Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Max. Fülldruck <i>Max. Fill Pressure</i>	Kartuschen-Volumen <i>Air Tube Volume</i>	Länge <i>Length</i>	Lauf­länge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
XR210 OD Green Grey / Black	4,5 mm (.177)	14 Schuss / <i>shots</i>	295 m/s / 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	280 ml / 280 cc	1.110 mm / 43.3"	548 mm / 21.6"	2.690 g / 5.9 lbs
	5,5 mm (.22)	12 Schuss / <i>shots</i>	280 m/s / 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Schuss / <i>shots</i>	246 m/s / 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs				600 mm / 23.6"	
XR210 Premium	7,62 mm (.30)	8 Schuss / <i>shots</i>	220 m/s / 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	280 ml / 280 cc	1.110 mm / 43.3"	548 mm / 21.6"	3.120 g / 6.9 lbs
	4,5 mm (.177)	14 Schuss / <i>shots</i>	295 m/s / 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs					
	5,5 mm (.22)	12 Schuss / <i>shots</i>	280 m/s / 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Schuss / <i>shots</i>	246 m/s / 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Schuss / <i>shots</i>	220 m/s / 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs			1.070 mm / 42.1"	600 mm / 23.6"	

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA XR210



OG GREEN | GREY | BLACK

» Allwetter-Kunststoffschaft / *All weather synthetic stock*

PREMIUM

» Buchenschaft / *beech wood stock*

» M LOK-Schiene an der Vorderseite / *M-LOK Rail at the front*

VEREINT ALLE VORZÜGE DER XR200 UND BESTICHT ZUSÄTZLICH MIT / COMBINES ALL THE ADVANTAGES OF THE XR200 AND ALSO IMPRESSES WITH:

- » 1/2" UNF Gewinde am Lauf / *1/2" UNF thread on the barrel*
- » Kompaktes Design / *Compact design*
- » Für Full Power optimierte Regulatoreinstellung / *Regulator setting optimized for full power*
- » Erweiterte Energieregulierungsmöglichkeiten / *Extended energy regulation options*

- » Lothar Walther Präzisionslauf / *Lothar Walther Barrel*
- » Einstellbarer Jagdabzug / *Adjustable hunting trigger*
- » Erhältlich mit Premium Holzschaft oder robustem Kunststoffschaft in Jagdgrün, Grau oder Schwarz / *Available with premium wooden stock or robust synthetic stock in hunting green, gray or black*
- » Rotierbares Manometer / *Rotatable pressure gauge*

- » Rutschsichere Gummieinlagen / *Non-slip rubber inserts*
- » Individuell einstellbare Schaftbacke / *Individually adjustable cheek piece*
- » ALTAROS Regulator / *ALTAROS Regulator*
- » Für Rechts- und Linkshänder / *Ambidextrous usable*
- » Optional erhältlich / *Also available: Olympic trigger*





DIANA 54 Airking Pro

Das DIANA 54 Airking Pro ist ein hochwertiges Seitenspanner-Druckluftgewehr, das Präzision, innovative Technik und edles Design vereint. Made in Germany, bietet es Dank seines Rücklaufsystems ein nahezu rückstoßfreies Schießelerlebnis für den Schützen und höchste Zielgenauigkeit.

Der seitliche Spannhebel ermöglicht sicheres Spannen, während die integrierte Spannsicherung ein unkontrolliertes Zurückschnellen verhindert. Die automatische Sicherung schützt vor unbeabsichtigten Schüssen. Der matchähnliche T06 Präzisionsabzug ist individuell einstellbar und ideal für anspruchsvolle Schützen.

Der hochwertige Schichtholzschaft mit Fischhaut-Griffstruktur sorgt für eine sichere Handhabung. Die gummierte, ventilierte Schaftkappe reduziert den Rückstoß zusätzlich und erhöht den Komfort. Eine einstellbare Mikrometervisierung, eine 11mm Prismenschiene zur Zielfernrohrmontage sowie eine Riemenbügelöse für den Trageriemen runden die Ausstattung ab.

Zusätzlich verbessern das Laufgewicht die Balance und der Zweibein-Adapter die Stabilität. Das DIANA 54 Airking Pro kombiniert deutsche Handwerkskunst mit modernster Technik - die perfekte Wahl für Schützen, die höchste Präzision und Komfort erwarten.

The DIANA 54 Airking Pro is a high-quality side lever action air rifle that combines precision, innovative technology and elegant design. Made in Germany, it offers an almost recoil-free shooting experience for the shooter and maximum accuracy thanks to its recoil system.

The side cocking lever enables safe cocking, while the integrated cocking safety prevents uncontrolled recoil. The automatic safety protects against unintentional shots. The match-like T06 precision trigger is individually adjustable and ideal for demanding shooters.

The high-quality laminated wood stock with checkering grip structure ensures safe handling. The rubberized, ventilated butt plate reduces recoil even further and increases comfort. An adjustable micrometer sight, an 11 mm dovetail rail for scope mounting and a sling swivel for the carrying strap round off the features.

In addition, the barrel weight improves balance and the bipod adapter improves stability. The DIANA 54 Airking Pro combines German craftsmanship with state-of-the-art technology - the perfect choice for shooters who expect maximum precision and comfort.

ZERO RECOIL - 100% ACCURATE



Patentiertes Rücklaufsystem für rückstoßfreies Schießen. / Patented rebound system for recoilless shooting.



54 Airking Pro laminated

» Rot-Schwarz laminierter Schaft / Black and red laminated stock



54 Airking Pro

» Buchenschaft / Beech wood stock



UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



ZERORECOIL-MOUNT



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
54 Airking Pro laminated	5,5 mm (.22)	1 Schuss / shot	225 m/s / 740 fps	26 J. / 19.2 ft.lbs	1.120 mm / 44"	440 mm / 17.3"	4.700 g / 10.7 lbs
54 Airking Pro	5,5 mm (.22)	1 Schuss / shot	225 m/s / 740 fps	26 J. / 19.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

Make it your 34 EMS

Die DIANA 34 EMS überzeugt durch ihre hohe Modularität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Dank der wechselbaren Visierungen lässt sich das Druckluftgewehr optimal auf die Bedürfnisse des Schützen abstimmen.

Die einstellbare Laufausrichtung mit verbessertem Verriegelungsmechanismus sorgt für eine präzisere Schussabgabe. Zudem kann der Lauf mit 1/2" UNF Mündungsgewinde einfach gewechselt und mit einem Schalldämpfer ausgestattet werden.

Der zweiteilige Spannhebel mit polymer-beschichteten Inlays bietet eine angenehmere und geräuscharme Handhabung. Zusätzlich ist das Gewehr kompatibel mit einer Gasdruckfeder, was einen noch sanfteren Spannmechanismus durch N_TEC und konstante Schussleistung ermöglicht.

Die DIANA 34 EMS setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität und Individualisierung.

The DIANA 34 EMS stands out with its high modularity and customizable features. Thanks to the interchangeable sights, the air rifle can be perfectly adjusted to the shooter's needs.

The adjustable barrel alignment with an improved locking mechanism ensures greater shooting precision. Additionally, the barrel with a 1/2" UNF muzzle thread can be easily swapped and fitted with a suppressor.

The two-piece cocking lever with polymer-coated inlays provides a smoother handling experience. Furthermore, the rifle is compatible with a gas spring, which enables an even smoother cocking mechanism by N_TEC and constant shooting performance.


The DIANA 34 EMS sets new standards in flexibility and customization.




Wechselbare Visierungen
Changeable sights



Einstellbare Laufausrichtung mit verbessertem Verriegelungsmechanismus / Adjustable barrel alignment with improved locking mechanism



Wechselbare Kimme
Changeable rear sight



Wechselbarer Lauf mit 1/2" UNF Mündungsgewinde / Changeable barrel with 1/2" UNF muzzle thread



Zweiteiliger Spannhebel mit polymer-beschichteten Inlays / 2pc cocking lever with polymer guided inlays



Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder
Convertible to N_TEC gas piston

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
34 EMS Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss / 1 shot	270 m/s / 890 fps	20 J. / 14.8 ft.lbs	1.155 mm / 45.5"	495 mm / 19.5"	3.200 g / 7.1 lbs
	5,5 mm (.22)		225 m/s / 740 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs			
34 EMS black OD Green / US Tan	4,5 mm (.177)		270 m/s / 890 fps	20 J. / 14.8 ft.lbs	1.175 mm / 46.3"		3.400 g / 7.5 lbs
	5,5 mm (.22)		225 m/s / 740 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



riflescope 3-9X40 AO

DIANA 34 EMS



CLASSIC
» Buchenschaft / beech wood stock

BLACK / OD GREEN / US TAN
» Allwetter-Kunststoffschaft / All weather synthetic stock

- » Verbesserter Spannmechanismus / Improved cocking mechanism

» Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder / Convertable to N_TEC gas piston

» Einstellbare Laufausrichtung mit verbessertem Verriegelungsmechanismus / Adjustable barrel alignment with improved locking mechanism
- » T06 Präzisionsabzug, individuell einstellbar (Vorzugsweg, Druckpunkt, Abzugsgewicht) / T06 precision trigger, individually adjustable (trigger pull, pressure point, trigger weight)

» Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigte Schüsse / Automatic safety against unintentional shooting
- » Faseroptik-Visierung, einstellbar & austauschbar für optimale Sichtverhältnisse / Fiber optic sights, adjustable & interchangeable for optimized sight conditions

» Geprägte 11mm Schiene für Zielfernrohre oder Red Dot-Visiere / Milled 11mm rail for riflescopes or red dot sights

» Ideal für Anfänger & erfahrene Schützen / Ideal for beginners & experienced shooters



DIANA 34 Classic



- » Der Kipplauf-Druckluftgewehr-Klassiker von DIANA / *The classic break-barrel air rifle from DIANA*
- » Klassischer Buchenholzschafft / *Classic beech wood stock*
- » Hoch präziser T06 Abzug / *T06 precision trigger*
- » Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigte Schüsse / *Automatic safety against unintentional shooting*
- » Faseroptik-Visierung, einstellbar & austauschbar / *Fiber optic sights, adjustable & interchangeable*
- » Gefräste 11mm Schiene für Zielfernrohre oder Red Dot-Visiere / *Milled 11mm rail for riflescopes or red dot sights*
- » Ideal für Anfänger & erfahrene Schützen / *Ideal for beginners & experienced shooters*



Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Länge <i>Length</i>	Lauf­länge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
34 Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss / shot	270 m/s / 890 fps	20 J. / 14.8 ft.lbs	1.155 mm / 45.5"	495 mm / 19.5"	3.200 g / 7.1 lbs
	5,5 mm (.22)	1 Schuss / shot	225 m/s / 740 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA Panther 34



- » Der Kipplauf-Druckluftgewehr-Klassiker von DIANA / *The classic break-barrel air rifle from DIANA*
- » Allwetter-Kunststoffschaft / *All weather synthetic stock*
- » Hoch präziser T06 Abzug / *T06 precision trigger*
- » Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigte Schüsse / *Automatic safety against unintentional shooting*
- » Faseroptik-Visierung, einstellbar & austauschbar / *Fiber optic sights, adjustable & interchangeable*
- » Gefräste 11mm Schiene für Zielfernrohre oder Red Dot-Visiere / *Milled 11mm rail for riflescopes or red dot sights*
- » Ideal für Anfänger & erfahrene Schützen / *Ideal for beginners & experienced shooters*



Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Länge <i>Length</i>	Lauf­länge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
Panther 34	4,5 mm (.177)	1 Schuss / shot	270 m/s / 890 fps	20 J. / 14.8 ft.lbs	1.155 mm / 45.5"	495 mm / 19.5"	3.200 g / 7.1 lbs
	5,5 mm (.22)	1 Schuss / shot	225 m/s / 740 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA 350 Magnum

Das DIANA Kipplaufdruckluftgewehr 350 vereint geradliniges Design mit höchster Energie und Performance und ist die ideale Wahl für Sportschützen und Jagdbegeisterte.

Schützen können zwischen zwei hochwertigen Schaftvarianten wählen: dem robusten, wetterfesten Kunststoffschaft (Panther) oder dem eleganten Monte-Carlo-Holzschaft (Premium), beide mit beidseitiger Schaftbacke für optimalen Komfort. Das Fischhaut-Design am Vorderschaft und Pistolengriff sorgt für einen sicheren Halt und präzise Handhabung in jeder Situation.

Ausgestattet mit dem einstellbaren T06 Präzisionsabzug und der automatischen Sicherung, bietet dieses Gewehr ein außergewöhnliches Schießelerlebnis. Die gefräste 11mm Prismenschiene ermöglicht eine einfache Montage von Zielfernrohren und erweitert die Vielseitigkeit des Gewehrs.

Dieses DIANA Druckluftgewehr steht für Kraft, Präzision und Zuverlässigkeit und vereint moderne Technik mit traditioneller Handwerkskunst.

The DIANA air rifle combines straightforward design with maximum energy and performance, making it the perfect choice for both sport shooters and hunting enthusiasts.

Shooters can choose between two stock options: the rugged, all-weather synthetic Panther stock or the elegant Monte-Carlo premium wooden stock, both designed with an ambidextrous cheekpiece for enhanced comfort. A checkered grip and fore-end provide a secure hold, ensuring precise handling in every situation.

Equipped with the adjustable T06 precision trigger and automatic safety, this rifle offers an unmatched shooting experience. The milled 11mm rail allows for effortless scope mounting, further enhancing versatility.

Built for power, precision, and reliability, this DIANA air rifle is the ideal combination of modern engineering and classic craftsmanship.



PERFORMANCE LINE



350 MAGNUM PREMIUM

- » Auswechselbares Korn / Interchangeable front sight
- » Premium Holzschaft mit Fischhaut / Premium wooden stock with checkering

PANTHER 350 MAGNUM

- » TRUGLO-Fiberoptik-Visierung / TRUGLO-fiber-optic-sight
- » Allwetter-Kunststoffschaft / All weather synthetic stock



UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



ZERORECOIL-MOUNT

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss / 1 shot	325 m/s / 1070 fps	28 J. / 20.7 ft.lbs	1.230 mm / 48"	495 mm / 19.5"	3.900 g / 8.6 lbs
	5,5 mm (.22)		265 m/s / 870 fps	32 J. / 23.6 ft.lbs			
Panther 350 Magnum	4,5 mm (.177)		325 m/s / 1070 fps	28 J. / 20.7 ft.lbs			3.700 g / 8.2 lbs
	5,5 mm (.22)		265 m/s / 870 fps	32 J. / 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA 280 Classic

Das DIANA 280 Classic überzeugt mit seiner kompakten, geradlinigen Bauweise und ist die perfekte Wahl für junge Schützen, die Wert auf Qualität und Präzision legen. Als Jugendsportgewehr setzt es bereits Maßstäbe, die sonst nur in den großen DIANA-Modellen zu finden sind.

Hergestellt in Deutschland, besticht das Luftgewehr durch höchste Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Der hochpräzise T06 Abzug ermöglicht eine exakte Schusskontrolle und sorgt für ein professionelles Schiëßerlebnis – ideal für Training und Wettkampf.

Dank seiner ausgewogenen Konstruktion bietet das DIANA 280 eine sichere Handhabung und ein angenehmes Schießgefühl, was es zum perfekten Einstiegsmodell für ambitionierte Nachwuchsschützen macht. Wer ein hochwertiges, zuverlässiges und präzises Luftgewehr sucht, findet im DIANA 280 Classic einen starken Begleiter für den Einstieg in den Schießsport.

The DIANA 280 Classic impresses with its compact, straightforward design and is the perfect choice for young shooters who value quality and precision. As a youth sports rifle, it already sets standards that can otherwise only be found in the larger DIANA models.

Manufactured in Germany, the air rifle impresses with the highest quality workmanship and durability. The high-precision T06 trigger enables exact shot control and ensures a professional shooting experience - ideal for training and competition.

Thanks to its well-balanced design, the DIANA 280 offers safe handling and a pleasant shooting experience, making it the perfect entry-level model for ambitious young shooters. If you are looking for a high-quality, reliable and precise air rifle, the DIANA 280 Classic is a strong companion for your entry into shooting sports.



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
280 Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss / shot	240 m/s / 790 fps	16 J. / 12 ft.lbs	1.080 mm / 42.5"	440 mm / 17.3"	3.420 g / 7 lbs
	5,5 mm (.22)	1 Schuss / shot	185 m/s / 610 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



- » Kompaktes & geradliniges Design / Compact & straightforward design
- » Hochwertige Verarbeitung – Made in Germany / High-quality workmanship - Made in Germany
- » Hochpräziser T06 Abzug / High-precision T06 trigger
- » Ausgewogene Konstruktion für sichere Handhabung & angenehmes Schießgefühl / Balanced construction for safe handling & pleasant shooting experience
- » Perfekt für junge Schützen – ideal für Training & Wettkampf / Perfect for young shooters - ideal for training & competition
- » Faser­optik-Visierung / Fiber optic sights
- » Automatische Sicherung / Automatic safety
- » Ge­fräste 11mm Schienee für Zielfernrohre oder Red Dot-Visiere / Milled 11mm rail for riflescopes or red dot sights





DIANA R-22

Die DIANA R-22 ist eine hochwertige Kleinkaliber Repetierbüchse, die Präzision und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau bietet. Mit einem gehämmerten Präzisionslauf, einem Carbon-Laufmantel, einem ½“ UNF Mündungsgewinde und einer gesenkten Mündung ermöglicht sie exakte Schüsse auf jede Distanz. Der einstellbare Druckpunktabzug sorgt für eine verzögerungsfreie Schussabgabe und maximale Kontrolle. Dank der oberen Picatinny-Schiene lassen sich Zielfernrohre oder andere Optiken problemlos montieren, während die untere 22-mm-Railschiene bzw. M-LOK Schiene die Anbringung eines Zweibeins ermöglicht. Geliefert wird die DIANA R-22 mit einem 10-Schuss-Magazin. Sie ist in den Varianten .22lr oder .22WMR erhältlich. Ein ideales Repetiergewehr für anspruchsvolle Schützen, die höchste Präzision und Vielseitigkeit erwarten.

The DIANA R-22 is a high-quality small-caliber bolt-action rifle that offers precision and reliability at the highest level. Featuring a hammer-forged precision barrel, a carbon barrel shroud, a ½“ UNF muzzle thread, and a recessed muzzle, it enables accurate shots at any distance. The adjustable pressure point trigger ensures instantaneous firing and maximum control.

Thanks to the top Picatinny rail, scopes or other optics can be easily mounted, while the lower 22 mm rail or M-LOK rail allows the attachment of a bipod.

The DIANA R-22 comes with a 10-round magazine in .22 lfb caliber. It is available in .22lr or .22WMR versions. A perfect bolt-action rifle for demanding shooters who expect top-tier precision and versatility.

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
R-22 Carbon OD Green / black / US Tan	.22lr	10 Schuss / shots	949 mm / 37.4"	485 mm / 19.1"	2.620 g / 5.8 lbs
	.22WMR				
R-22 Carbon Premium	.22lr	10 Schuss / shots	949 mm / 37.4"	485 mm / 19.1"	2.950 g / 6.5 lbs
	.22WMR				

--



R-22 Carbon OD Green / Black / US Tan
RIMFIRE

» Allwetter-Kunststoffschaft / allweather stock



R-22 Carbon Premium
RIMFIRE

- » Mit M-LOK Schiene / With M-LOK
- » Verstellbare Schaftbacke / Adjustable cheek piece
- » Hoch präziser, zweistufiger Premiumabzug / High-precision, two-stage premium trigger

- » Gehämmertes Präzisionslaufs / Long lasting hammerforged barrel
- » Ergonomischer Allwetter-Kunststoffschaft in hunting-green, schwarz und US Tan oder hochwertiger Holzschaft / Ergonomic allweather stock in hunting-green, black or US Tan or premium wooden stock
- » Für Rechts- und Linkshänder / Ambidextrous usable
- » Carbon Laufmantel mit ½“-20 UNF Mündungsgewinde und gesenkter Mündung / Carbon version threaded with standard ½“-20 UNF and match crowning
- » Einstellbarer Druckpunktabzug mit einstellbarem Abzugsgewicht / Adjustable pressure point trigger with adjustable trigger weight
- » Picatinny-Schienen für Zieloptik und Zweibein oder M-LOK / Integral picatinny scope rail and picatinny rail for bipod or M-LOK
- » Griffgünstiger Kammerstengel / Easy to grip chamber stem
- » Inkl. 10 Schuss Magazin / Incl. 10 round magazine
- » 11 mm rail for riflescopes or red dot sights

cal.
.22

1/2" UNF
Barrel Thread

Bolt
Action

22mm
Pica

Adjustable
Trigger

MADE IN
GERMANY

ACTION LINE

**SPASS, QUALITÄT UND ERSTKLASSIGES
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**

FUN, QUALITY, AND GREAT VALUE

DIANA skyhawk



- » Leichte und gut ausbalancierte Bullpup-PCP / *Lightweight and well-balanced Bullpup PCP*
- » Carbon-Laufmantel für Schalldämpfung / *Carbon barrel shroud for sound suppression*
- » Integrierte Wangenauflage / *Integrated cheek rest*
- » Höhenverstellbare Schaftkappe / *Height-adjustable butt plate*
- » Optimierte Spannhebelposition / *Optimized cocking lever position*
- » 22mm Picatinny-Schiene für Zubehör / *22mm Picatinny rail for accessories*
- » Zwei Manometer für Druckkontrolle / *Two manometers for pressure monitoring*
- » Holzschaft mit Fischhaut-Textur / *Wooden stock with checkering texture*
- » Riemenbügelöse am Schaftende & M-LOK-Schiene am Vorderschaft / *Sling swivel at the stock end & M-LOK rail on the fore-end*
- » Inkl. Waffentasche und zwei Magazinen / *Incl. gunbag and two magazines*



Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Max. Fülldruck <i>Max. Fill Pressure</i>	Kartuschen-Volumen <i>Air Tube Volume</i>	Länge <i>Length</i>	Lauflänge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
skyhawk	4,5 mm (.177)	11 Schuss / <i>shots</i>	300 m/s / 985 fps	26 J. / 19 ft.lbs	250 bar / 3,620 PSI	265 ml / 265 cc	737 mm / 29"	450 mm / 17,7"	3.030 g / 6.7 lbs
	5,5 mm (.22)	9 Schuss / <i>shots</i>	290 m/s / 950 fps	44 J. / 32 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	8 Schuss / <i>shots</i>	260 m/s / 850 fps	52 J. / 38 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA outlaw



- » Carbon-Laufmantel für Schalldämpfung / *Carbon barrel shroud for sound suppression*
- » Ergonomische Spannhebelform / *Ergonomic lever shape*
- » 22mm Picatinny-Schiene für Zubehör / *22mm Picatinny rail for accessories*
- » Höhenverstellbare Schaftkappe / *Height-adjustable butt plate*
- » Zwei Manometer für Druckkontrolle / *Two manometers for pressure monitoring*
- » Ergonomischer Holzschaft mit Fischhaut / *Ergonomic wooden stock with checkering texture*
- » M-LOK am Vorderschaft und Riemenbügelöse am Schaftende / *M-LOK on the forend and sling swivel on the end of the stock*
- » Schalldämpfer mit 1/2" UNF Gewinde / *Silencer with 1/2" UNF thread*
- » Inkl. Waffentasche und zwei Magazinen / *Incl. gunbag and two magazines*



Modell <i>Model</i>	Kaliber <i>Caliber</i>	Magazinkapazität <i>Magazine Capacity</i>	Max. Geschwindigkeit* <i>Max. Velocity*</i>	Max. Energie* <i>Max. Energy*</i>	Max. Fülldruck <i>Max. Fill Pressure</i>	Kartuschen-Volumen <i>Air Tube Volume</i>	Länge <i>Length</i>	Lauflänge <i>Barrel length</i>	Gewicht <i>Weight</i>
outlaw	4,5 mm (.177)	12 Schuss / <i>shots</i>	320 m/s / 1050 fps	30 J. / 22 ft.lbs	250 bar / 3,620 PSI	210 ml / 210 cc	1.066 mm / 42"	460 mm / 18"	3.060 g / 6.7 lbs
	5,5 mm (.22)	10 Schuss / <i>shots</i>	300 m/s / 985 fps	45 J. / 35 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Schuss / <i>shots</i>	280 m/s / 920 fps	60 J. / 45 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA bandit



- » Integrierter Regulator / Integrated regulator
- » Ergonomisches Matchgriffstück aus Buchenholz / Ergonomic match-style beech wood grip
- » Abnehmbarer Schalldämpfer / Removable silencer
- » Einzelschuss & Trommelmagazin / Single-shot & drum magazine
- » DIT - DIANA Improved Trigger / DIT – DIANA Improved Trigger
- » Einstellbare Mikrometer-Visierung / Adjustable micrometer sights
- » Gefräste Prismenschiene / Milled prism rail
- » Manuelle Sicherung / Manual safety



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	220 m/s / 725 fps	13 J. / 9.5 ft.lbs	200 BAR / 2900 PSI	40 ml / 40 cc	510 mm / 20.1"	240 mm / 9.5"	1.020 g / 2.3 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	190 m/s / 630 fps	16 J. / 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA bandit black



- » Integrierter Regulator / Integrated regulator
- » Abnehmbare Schafterweiterung / Removable stock extension
- » Abnehmbarer Schalldämpfer / Removable silencer
- » Einzelschuss & Trommelmagazin / Single-shot & drum magazine
- » DIT - DIANA Improved Trigger / DIT – DIANA Improved Trigger
- » Einstellbare Mikrometer-Visierung / Adjustable micrometer sights
- » Gefräste Prismenschiene / Milled prism rail
- » Manuelle Sicherung / Manual safety
- » Inkl. Magazin und Waffentasche / Incl. magazine and gunbag

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION

HANDPUMPE
HAND PUMP



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit black	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	130 m/s / 427 fps	13 J. / 9.5 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	40 ml / 40 cc	510 mm / 20.1"	240 mm / 9.5"	1.010 g / 2.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	120 m/s / 394 fps	16 J. / 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA stormrider



stormrider® black
» Kunststoffschaft / Synthetic stock

stormrider®
» Holzschaft / Wooden stock

- » Integrierter Regulator / Integrated regulator
- » DIT - DIANA Improved Trigger / DIT – DIANA Improved Trigger
- » Einstellbare Mikrometer-Visierung / Adjustable micrometer sights
- » Gummierter Schaftkappe / Rubberized butt plate
- » Quick-Fill Stutzen / Quick-fill nozzle
- » Einzelschuss & Trommelmagazin / Single-shot & drum magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
stormrider® black	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	320 m/s / 1050 fps	27 J. / 20 ft.lbs	200 bar / 2900 PSI	100 ml / 100 cc	1.100 mm / 39.8"	480 mm / 19"	2.200 g / 4.8 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	290 m/s / 950 fps	35 J. / 26 ft.lbs					
stormrider®	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	320 m/s / 1050 fps	27 J. / 20 ft.lbs					2.300 g / 5.1 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	290 m/s / 950 fps	35 J. / 26 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



DIANA trailscout



trailscout
» Kunststoffschaft / Synthetic stock

trailscout wood
» Holzschaft / Wooden stock



Gleichzeitiger Anstich von drei 12g CO₂-Kapseln / Attaches three 12g capsules at the same time

- » DIANA improved trigger / DIANA improved trigger
- » Hochwertiger Holzschaft oder Allwetter-Kunststoffschaft / High-quality wooden stock or all-weather synthetic stock
- » Einstellbare Visierung / Adjustable sights
- » Gefräste Prismenschiene / Milled prism rail
- » Kompatibel mit 12g CO₂-Kapseln / Compatible with 12g CO₂ cartridges
- » Einzelschuss & Trommelmagazin / Single-shot & drum magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
trailscout	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	200 m/s / 660 fps	10 J. / 7.4 ft.lbs	1.010 mm / 38.9"	480 mm / 19"	2.240 g / 4.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	170 m/s / 560 fps	15 J. / 11 ft.lbs			
trailscout wood	4,5 mm (.177)	9 Schuss / shots	200 m/s / 660 fps	10 J. / 7.4 ft.lbs	1.010 mm / 38.9"	480 mm / 19"	2.340 g / 5.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / shots	170 m/s / 560 fps	15 J. / 11 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



DIANA chaser pistol set



- » Rifle Set mit Pistole, Hinterschaft, Schalldämpfer & Gewehrlauf
Rifle Set includes pistol, buttstock, suppressor & rifle barrel
- » Einzelschuss & optionales Trommelmagazin / *Single-shot & optional drum magazine*
- » Gefräste Prismenschiene / *Milled prism rail*
- » Ergonomischer Lochschaft für besseren Halt / *Ergonomic thumbhole stock for improved grip*
- » Einstellbare Mikrometer-Visierung / *Adjustable micrometer sights*
- » Manuelle Sicherung / *Manual safety*
- » Ideal für Plinking & Schießtraining / *Ideal for plinking & shooting training*
- » Single Action Abzug mit DIT (Diana Improved Trigger) / *Single action trigger with DIT (Diana Improved Trigger)*
- » Repetierhebel für Einzelschussbetrieb / *Bolt action lever for single shot shooting*
- » Inkl. Waffentasche / *Incl. gun bag*



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177)	1 Schuss / <i>shot</i> **	170 m/s / 560 fps	7,5 J. / 5.8 ft.lbs	975 mm / 38.4"	450 mm / 17.7"	1.420 g / 3.1 lbs
	5,5 mm (.22)		150 m/s / 500 fps	10 J. / 7.5 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos und mit langem Lauf.
Measured with different lead pellets and with long barrel.



DIANA chaser pistol



- » Einzelschuss & optionales Trommelmagazin / *Single-shot & optional drum magazine*
- » Gefräste Prismenschiene / *Milled prism rail*
- » Einstellbare Mikrometer-Visierung / *Adjustable micrometer sights*
- » Manuelle Sicherung / *Manual safety*
- » Ideal für Plinking & Schießtraining / *Ideal for plinking & shooting training*
- » M10x1 Laufgewinde für Schalldämpfer / *M10x1 barrel thread for silencer*
- » Single Action Abzug mit DIT (Diana Improved Trigger) / *Single action trigger with DIT (Diana Improved Trigger)*
- » Repetierhebel für Einzelschussbetrieb / *Bolt action lever for single shot shooting*
- » Inkl. Waffentasche / *Incl. gun bag*



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Schuss / <i>shot</i> **	160 m/s / 525 fps	7 J. / 5 ft.lbs	340 mm / 13.4"	210 mm / 8.3"	870 g / 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)		140 m/s / 460 fps	9 J. / 6.6 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. / *Measured with different lead pellets.*
Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Energy varies according to state laws.*



DIANA airbug



- » Einzelschuss & Trommelmagazin / *Single-shot & drum magazine*
» Gefräste Prismenschiene / *Milled prism rail*
» Einstellbare Mikrometer-Visierung / *Adjustable micrometer sights*
» Manuelle Sicherung / *Manual safety*
- » Ideal für Plinking & Schießtraining / *Ideal for plinking & shooting training*
» Single Action Abzug mit DIT (Diana Improved Trigger) / *Single action trigger with DIT (Diana Improved Trigger)*
- » Repetierhebel für Einzelschussbetrieb / *Bolt action lever for single shot shooting*
» Inkl. Waffentasche / *Incl. gun bag*

CO₂

Pellet

Bolt Action

Adjustable Trigger

DIT

Milled Rail

Adjustable Rear Sight

Manual Safety

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
airbug	4,5 mm (.177)	9 Schuss / <i>shots</i>	160 m/s / 525 fps	7 J. / 5 ft.lbs	355 mm / 14"	210 mm / 8.3"	880 g / 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss / <i>shots</i>	140 m/s / 460 fps	9 J. / 6.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*



DIANA p-five



- » Leichtes Gehäuse aus Kunststoff, System aus Metall / *Lightweight polymer housing, metal system*
» Einzelschuss-System / *Single-shot system*
- » Rutschfester, gummierter Griff / *Non-slip, rubberized handle*
» Manuelle Sicherung / *Manual safety*
» Geringer Prellschlag / *Low bounce*
- » Kimme horizontal & vertikal einstellbar / *Rear sight adjustable horizontally & vertically*
» Gefräste Prismenschiene / *Milled prism rail*



SPRING

Pellet

Break Barrel

Milled Rail

Adjustable Rear Sight

Manual Safety

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
p-five	4,5 mm (.177)	1 Schuss / <i>shot</i>	122 m/s / 400 fps	2,0 J. / 1.5 ft.lbs	380 mm / 15.0"	220 mm / 8.7"	920 g / 2.0 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*



ACTION LINE

DIANA
REPETIERER / TOP COCKING LEVER

DIANA Oktoberfestgewehr



ECHTES KIRMESFEELING FÜR ZUHAUSE / A REAL FUNFAIR FEELING AT HOME

- » Authentischer Nachbau des traditionellen DIANA 30 Schießbudengewehrs / *Authentic replica of the traditional DIANA 30 shooting gallery gun*
- » Kaliber 4,4 mm BB – für klassisches Schießbuden-Feeling / *4.4 mm BB caliber - for that classic shooting gallery feeling*
- » Gerader Holzschaft / *Straight wood stock*
- » Gummierter Schaftkappe reduziert Rückstoß und erhöht den Komfort / *Rubberized butt plate reduces recoil and increases comfort*
- » Großes Magazin (>100 Schuss) / *Large magazine (>100 rounds)*
- » Gezogener Lauf / *Rifled barrel*
- » Manuelle Sicherung / *Manual safety*
- » Einfache Nachladung / *Easy reloading*
- » Verstellbare Kimme / *Adjustable rear sight*
- » Inkl. Metallziel / *Incl. metal target*



+

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION

BB's





TONSTERNE
CLAY STARS

SPRING
BB
Top
Cocking
Lever
Manual
Safety
DESIGNED IN
GERMANY

Modell Model	Kaliber* Caliber*	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	120 Schuss / shots	110 m/s / 360 fps	2,5 J. / 1.85 ft.lbs	1.120 mm / 44.1"	545 mm / 21.5"	2.900 g / 6.4 lbs

*Optional können auch cal. 4,5mm Stahlrundkugeln genutzt werden. *Optionally you can also use cal. 4.5mm (.177) steel BB's.*

DIANA two-fifty



- » Ideal für Einsteiger & erfahrene Schützen / *Ideal for beginners & experienced shooters*
» Einfache Handhabung durch Knickmechanismus / *Easy handling due to folding mechanism*
- » Beidseitige Schaftbacke / *Cheek piece on both sides*
» Gummierter, ventilerter Schaftkappe / *Rubberized, ventilated butt plate*
» Automatische Sicherung / *Automatic safety*
» Einstellbare Faseroptik-Visierung / *Adjustable fiber optic sights*
- » Fischhaut-Struktur an Vorderschaft & Griff / *Checkering structure on fore-end & grip*
» Ergonomischer Lochschaft / *Ergonomic thumbhole stock*
» Für Rechts- und Linkshänder / *Ambidextrous usable*



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Schuss / <i>shot</i>	285 m/s / 935 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs	1.080 mm / 42.5"	420 mm / 16.5"	3.100 g / 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s / 755 fps	24 J. / 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA two-sixty



- » Ideal für Einsteiger & erfahrene Schützen / *Ideal for beginners & experienced shooters*
» Ergonomischer Griff mit strukturierter Oberfläche / *Ergonomic handle with textured surface*
» Verstellbare Schaftbacke / *Adjustable cheek piece*
- » Gummierte Schaftkappe / *Rubberized butt plate*
» Gezogener Lauf / *Rifled barrel*
» TRUGLO Faseroptik-Visierung / *TRUGLO fiber optic sights*
» Gefräste 11mm Schiene / *Milled 11mm rail*
- » Automatische Sicherung / *Automatic safety*
» Einstellbarer Abzug / *Adjustable trigger*
» Einzelschuss-System / *Single shot system*
» Für Rechts- und Linkshänder / *Ambidextrous usable*

+

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION



UNIVERSAL-SCHEIBENKASTEN
UNIVERSAL TARGET BOX



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
two-sixty	4,5 mm (.177)	1 Schuss / <i>shot</i>	285 m/s / 935 fps	22 J. / 16.2 ft.lbs	1.070 mm / 42.1"	420 mm / 16.5"	3.300 g / 7.3 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s / 755 fps	24 J. / 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / *Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.*

DIANA two-forty



- » Echtholzschäft aus Buche / Beech wood stock
» TRUGLO Fiber-Optik Visierung mit offenem Korntunnel / TRUGLO fiber optic sights with open front sight tunnel
» Gezogener Lauf / Rifled barrel
- » Gefräste 11mm Schiene / Milled 11mm rail
» Einstellbare hintere Visierung / Adjustable rear sight
» Leicht zu bedienen, handlich & leistungsstark / Easy to use, handy & powerful
- » Automatische Sicherung / Automatic safety
» Für Rechts- und Linkshänder / Ambidextrous usable



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
two-forty	4,5 mm (.177)	1 Schuss / shot	175 m/s / 575 fps	7,5 J. / 5.5 ft.lbs	1.020 mm / 40.2"	420 mm / 16.5"	2.720 g / 6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. / Measured with different lead pellets.

+

UNSERE EMPFEHLUNG
OUR RECOMMENDATION


riflescope 4x32

DIANA twenty-one FBB



- » Ideal für Einsteiger / Ideal for beginners
» Wetterbeständiger Kunststoffschaft mit gummierter Schaftkappe / Weather-resistant synthetic stock with rubberized butt plate
» Rutschfester Vorderschaft / Non-slip fore-end
- » Geflutetes Bull Barrel Design / Flooded bull barrel design
» Gezogener Stahl­lauf / Rifled steel barrel
» TRUGLO Fibernoptik-Visierung / TRUGLO fiber optic sights
» Gefräste 11mm Prismenschiene / Milled 11mm rail
- » Metallabzug mit automatischer Sicherung / Metal trigger with automatic safety
» Laufmündung in Schalldämpfer-Optik / Barrel muzzle in silencer look
» Für Rechts- und Linkshänder / Ambidextrous usable
» Inkl. 4x32 Zielfernrohr / Incl. 4x32 scope



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
twenty-one FBB	4,5 mm (.177)	1 Schuss / shot	175 m/s / 575 fps	7,5 J. / 5.5 ft.lbs	1.160 mm / 45.7"	420 mm / 16.5"	2.800 g / 6.2 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. / Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

OPTICS & ACCESSORIES

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR PRÄZISION
THE PERFECT ADDITION FOR PRECISION

DIANA riflescope



riflescope 3-9x40 AO

- » 40 mm Objektivdurchmesser / 40 mm lens diameter
- » Zweifarbig beleuchtetes Absehen (rot/grün) / Dual color illuminated reticle (red/green)
- » Stickstofffüllung / Nitrogen filling
- » Parallaxenausgleich ab 15 Yards / Parallax compensation from 15 yards
- » Inkl. 2 Montageringe, Montageschlüssel & Staubschutzkappen / Incl. 2 mounting rings, mounting wrench & dust caps

Power

3-9x

Reticle

DUPLEX

Tube

1"

FOV_{100yds}

9,6-3,2m

Exit pupil

10,6-3,5 mm

Eye relief

109-76 mm

Mount for 11mm


RAIL

Weight

490g

Length

313 mm



riflescope 4-16x40 AO

- » 40 mm Objektivdurchmesser / 40 mm lens diameter
- » Zweifarbig beleuchtetes Absehen (rot/grün) / Dual color illuminated reticle (red/green)
- » Zero-Reset Funktion / Zero-Reset function
- » Parallaxenausgleich ab 5 Yards / Parallax compensation from 5 yards
- » Inkl. 2 Montageringe, Montageschlüssel & Staubschutzkappen / Incl. 2 mounting rings, mounting wrench & dust caps

Power

4-16x

Reticle

DUPLEX

Tube

1"

FOV_{100yds}

6,9-1,9m

Exit pupil

10-2,5 mm

Eye relief

80 mm

Mount for 11mm

RAIL

Weight

692g

Length

362 mm



riflescope 6-24x50 AO

- » 50 mm Objektivdurchmesser / 40 mm lens diameter
- » Zweifarbig beleuchtetes Absehen (rot/grün) / Dual color illuminated reticle (red/green)
- » Stickstofffüllung / Nitrogen filling
- » Parallaxenausgleich ab 5 Yards / Parallax compensation from 5 yards
- » Inkl. 2 Montageringe, Montageschlüssel & Staubschutzkappen / Incl. 2 mounting rings, mounting wrench & dust caps

Power

6-24x

Reticle

DUPLEX

Tube

1,30 mm

FOV_{100yds}

4,8-1,3m

Exit pupil

8,3-2,1 mm

Eye relief

80 mm

Mount for 11mm

RAIL

Weight

786g

Length

398 mm

DIANA riflescope



riflescope 4x32

- » 32 mm Objektivdurchmesser / 32 mm lens diameter
- » Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Linsen / Nitrogen filling prevents fogging of the lenses
- » Hochwertig vergütete Linsen / High-quality coated lenses
- » Inkl. 2 Montageringe, Montageschlüssel & Staubschutzkappen / Incl. 2 mounting rings, mounting wrench & dust caps

Power

4x

Reticle

DUPLEX

Tube

1"

FOV_{100yds}

7,32 m

Exit pupil

8 mm

Eye relief

94 mm

Mount for 11mm


RAIL

Weight

350g

Length

305 mm



riflescope 3-9x32 AO

- » 32 mm Objektivdurchmesser / 32 mm lens diameter
- » Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Linsen / Nitrogen filling prevents fogging of the lenses
- » Parallaxenausgleich ab 7,5 Yards / Parallax compensation from 7,5 yards
- » Inkl. 2 Montageringe, Montageschlüssel & Staubschutzkappen / Incl. 2 mounting rings, mounting wrench & dust caps

Power

3-9x

Reticle

DUPLEX

Tube

1"

FOV_{100yds}

9,6-3,2m

Exit pupil

10,6-3,5 mm

Eye relief

109-76 mm

Mount for 11mm

RAIL

Weight

440g

Length

313 mm

ZeroRecoil-Mount

- » Geeignet für 11mm Prismenschiene / Suitable for 11mm prism rails
- » Passend für Zielfernrohre mit 25,4 mm & 30 mm Durchmesser / Suitable for riflescopes with 25.4 mm & 30 mm diameter
- » Integrierte 1 mm Vorneigung für präzisere Justierung / Integrated 1 mm pre-tilt for more precise adjustment
- » Extrem fester Sitz durch lange Schiene mit integriertem Stopp-Pin / Extremely tight fit due to long rail with integrated stop pin





DIANA Roof



- » Ideal für Jagd, Wandern & Naturbeobachtungen
Ideal for hunting, hiking & nature observation

» BaK-4 Linsen (Barium-Kronglas-Prismen)
BaK-4 lenses (barium crown glass prisms)

» Flache Augenmuscheln & einstellbarer Augen-
abstand / *Flat eyecups & adjustable eye relief*
- » Wasserdicht, stoßfest & mit Stickstofffüllung
Waterproof, shockproof & with nitrogen filling

» Inkl. Aufbewahrungstasche, Linsenabdeckkap-
pen & Tragegurt / *Incl. storage bag, lens caps &
carrying strap*

Modell Model	Vergrößerung Power	Austrittspupille Exit pupil	Augenabstand <i>Eye relief</i>	Sehfeldwinkel FOV (angular)	Lineares Sehfeld FOV (@ 1000 m)	Abstand Nahfokus <i>Close Focus</i>	Dioptrieneinstellung <i>Diopter compensation</i>	Pupillendistanz In- terpupillary distance	Maße <i>Dimensions</i>	Gewicht <i>Weight</i>
8x42	8x	5,2 mm	18 mm	6,3°	110 m	2,5 m	+/-3	55-72 mm	154 x 126 x 52 mm	550 g / 1.21 lbs
10x42	10x	4 mm	13,6 mm	5,8°	102 m					536 g / 1.18 lbs

OPTICS

ACCESSORIES



DIANA SPORT

- » Ideal zum Training / *Ideal for training*
» Flachkopf, geriffelt / *Flathead, ribbed*

Kaliber / <i>Caliber</i>	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt / <i>Capacity</i>	500 Stk. / pcs	250 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	5,4 mm	6,4 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	0,47 g / 7.25 gr	0,83 g / 12.81 gr
Material	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>



DIANA POINT

- » Spitzkugel zur Schädlingsbekämpfung / *Pellet for
pest control*
» Für leichtere Luftgewehre, geriffelt / *For lighter
air rifles, ribbed*
» Kal. 4,5 mm (.177) geriffelt, Kal. 5,5 mm (.22) glatt
Cal. 4.5 mm (.177) ribbed, cal. 5.5 mm (.22) smooth

Kaliber / <i>Caliber</i>	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt / <i>Capacity</i>	500 Stk. / pcs	250 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	7,1 mm	8 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	0,56 g / 8.64 grs	1,00 g / 15,4 grs
Material	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>



DIANA HIGH POWER

- » Schwere und sehr präzise Kugel / *Heavy and very
accurate pellet*
» Für starke Druckluftgewehre, glatt / *For powerful air rifles,
smooth*

Kaliber / <i>Caliber</i>	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt / <i>Capacity</i>	400 Stk. / pcs	200 Stk. / pcs	150 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	6,8 mm	8,6 mm	10,1 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	0,69 g / 10.65 grs	1,37 g / 21.14 grs	2,01 g / 31.02 grs
Material	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>



DIANA HUNTERS MATE

- » Schwere und präzise Diabolos / *Heavy and accurate pellet*
» Für die Jagt geeignet / *Ideal for hunting*

Kaliber / <i>Caliber</i>	5,5 mm (.22)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)	6,35 mm (.25)
Inhalt / <i>Capacity</i>	250 Stk. / pcs	250 Stk. / pcs	200 Stk. / pcs	200 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	7,8 mm	8,6 mm	8,3 mm	9,6 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	1,62 g / 25 grs	1,81 g / 28 grs	2,14 g / 33 grs	2,60 g / 40 grs
Material	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>



DIANA MAGNUM

- » Mittelschwere Kugel / *Medium-weight
pellet*
» Ausgezeichnete Präzision, glatt
Excellent precision, smooth

Kaliber / <i>Caliber</i>	6,35 mm (.25)
Inhalt / <i>Capacity</i>	200 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	7,6 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	1,30 g / 20.06 grs
Material	Blei / <i>Lead</i>



DIANA STITCH COPPER

- » Mittelschwere Jagdkugel / *Mid-weight
hunting pellet*
» Hohe Durchschlagskraft und Eindringtiefe
High penetration power and depth

Kaliber / <i>Caliber</i>	5,5 mm (.22)
Inhalt / <i>Capacity</i>	250 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	7 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	1,05 g / 16 grs
Material	Blei, Kupfer ummantelt <i>Lead, copper coated</i>



DIANA DOMED XXL

- » Schwere Kugel für große Kaliber / *Heavy-weight
pellet for big bore air rifles*
» Für starke Druckluftgewehre, glatt / *For powerful
air rifles, smooth*

Kaliber / <i>Caliber</i>	7,62 mm (.30)	9,0 mm (.35)
Inhalt / <i>Capacity</i>	100 Stk. / pcs	100 Stk. / pcs
Länge / <i>Length</i>	9,4 mm	11,7 mm
Gewicht / <i>Weight</i>	3,15 g / 49 grs	5,3 g / 82 grs
Material	Blei / <i>Lead</i>	Blei / <i>Lead</i>



UNIVERSALSCHIEBENKASTEN
UNIVERSAL TARGET BOX

- » Geeignet für Scheiben von 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10 x 10 to 14 x 14 cm targets
- » Schräg nach unten angeordnete Metall-Lamelle verhindern Querschläger
The diagonal slats construction prevent rebounds
- » Auch für starke Luftgewehre geeignet (max. 30 Joule)
Works well even for powerful airguns (max. 30 Joule)

Maße / Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Gewicht / Weight	965 g
Material	Stahl / Steel

REGULATOR

- » Geeignet für / Suitable for:
DIANA stormrider, DIANA bandit
- » Optionaler Regulator zum Nachrüsten
Optional regulator for retrofitting



KUGELFANGKASTEN
MULTI-FOX

- » Kugelfangkasten mit vier Klappzielen
Pellet trap with four knock down targets
- » Aufrichten der Figuren erfolgt durch Treffer auf die mittlere Scheibe. / When the center target is hit, all targets return to the upright position.

Energie / Energy	max. 12 Joule
Maße / Dimensions	49 x 22 x 20 cm
Gewicht / Weight	5,2 kg
Material	Stahl / Steel

ZUSATZVENTIL
ADDITIONAL VALVE

- » Geeignet für / Suitable for: DIANA stormrider, DIANA bandit
- » Mit Manometer für Regulator / Additional valve with pressure gauge for regulator



OKTOBERFEST BB's

- » Kupferbeschichtet / Copper coated
- » Ideal auch für Stahl-Ziele und harte Oberflächen
Ideal for steel targets and hard surfaces

Modell / Modell	Dose / can	Flasche / bottle
Kaliber / Caliber	4,4 mm (.173)	
Inhalt / Capacity	750 Stk. / pcs	1.500 Stk. / pcs
Gewicht / Weight	0,48 g / 7.41 gr	
Material	Blei verкупfert / Lead coppered	

OLYMPIC TRIGGER

- » Geeignet für / Suitable for: DIANA XR200 / XR210
- » Fein einstellbar / Finely adjustable
- » Zweiphasiger Match-Abzug / Two-stage match trigger
- » Verbesserte Schussgenauigkeit / Improved shooting accuracy
- » Einfache Montage / Easy mounting
- » Abzugsgewicht / trigger weight: 100-400 g



OKTOBERFEST-STERNE

- » Umweltfreundliches Naturprodukt
Environmentally-friendly natural product
- » Doppel-Lochung zum einfachen Aufhängen
Dual hole for easy mounting

Modell / Modell	Eimer / Bucket	Box
Inhalt / Capacity	ca. 125 Stk / pcs	ca. 570 Stk / pcs
Material	Ton / Clay	Ton / Clay

CO₂-KAPSEL 12g
CO₂ CARTRIDGE 12g

- » Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- » Erhältlich im 10er und 25er Pack, sowie 500er Bulk
Pack of 10, pack of 25, as well as 500er bulk

Inhalt / Capacity	12 g
Maße / Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



CO₂-KAPSEL 88g
CO₂ CARTRIDGE 88g

- » Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Inhalt / Capacity	88 g
Maße / Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Gewicht / Weight	443 g



GEWEHRFUTTERAL
GUNBAG

- » Polyestergewebe Polyester texture Außentasche für Zubehör
External pocket for accessories
- » Einstellbarer Schultertrageriemen / Adjustable sling

Innenlänge / Inner length	126 cm
Maße / Dimensions	132 x 25 x13 cm
Gewicht / Weight	680 g

DIANA HANDPUMPE

HAND PUMP

- » 1/8" BSP Schnellfüll-Adapter / 1/8" BSP quick fill adapter
- » Ersatzteilset inklusive / Spare part set included
- » Multifunktionale Aufbewahrungstasche für DIANA Handpumpe mit zusätzlicher Tragefunktion für PCP-Gewehre / Multifunctional carrying bag for DIANA hand pump with additional carry-on function for PCP rifles

Max. Arbeitsdruck <i>Max. working pressure</i>	300 bar / 4500 psi
Länge geschlossen <i>Length closed</i>	63 cm / 25"
Länge geöffnet <i>Length extended</i>	108 cm / 42.5"
Länge Schlauch <i>Hose length</i>	540 mm / 21"
Gewicht <i>Weight</i>	2.280g / 5 lbs



Klappbarer Standfuß
Foldable base



Manometer mit fluoreszierender Flüssigkeit
Fluorescent liquid filled pressure gauge



Inkl. Öl-Wasser-Filter
Incl. oil-water filter



Auch als Rucksack tragbar
Can also be worn as a backpack

	Die Gasdruckfeder-Technologie ermöglicht das Schießen mit höherer Energie und gleichmäßigerer Energieentfaltung. Durch die geringen Vibrationen wird zusätzlich die Präzision verbessert.
	Waffen mit Federdruck-System müssen vor jedem Schuss per Hand gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Knicklauf, Unterhebelspanner, Seitenspanner, Top Cocking, etc.
	(Pre-Charged Pneumatic): Bei diesen Druckluftwaffen wird Luft in einem Druckbehälter vorkomprimiert und zur Schussabgabe über ein Ventilsystem freigegeben.
	Diese Waffen werden durch CO ₂ -Kapseln im Inneren der Waffe angetrieben.
	Diese Waffen verschießen Diabolos.
	Diese Waffen verschießen Rundkugeln.
	Beim Kipplauf-System wird der vordere Teil des Laufs heruntergeknickt und nach hinten gezogen um die Waffe zu spannen.
	Bei Seitenspanner-Sytemen befindet sich am Vorderschaft oder Lauf ein Hebel, der zum Spannen seitlich aufgeklappt wird.
	Bei Unterspannhebel-Sytemen liegt der Spannhebel unterhalb des Laufs und wird zum Spannen nach unten geklappt.
	Diese Waffen werden über einen auf der Oberseite angebrachten Repetierhebel gespannt.
	Diese Waffen verfügen über einen seitlichen Repetierhebel.
	Diese Waffen bestehen aus Vollmetall (in den meisten Fällen mit Kunststoffgriffschalen).
	Diese Waffen verfügen über einen Rahmen aus Aluminium.
	Bei diesem Druckluftgewehr / dieser Druckluftpistole lässt sich der Lauf und somit das cal. schnell und unkompliziert wechseln.
	Diese Druckluftwaffe verfügt über ein ½“ UNF Gewinde, um einen Schalldämpfer aufzuschrauben.

	Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug.
	Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug, kompatibel zu den N_TEC Modellen.
	Diese Waffen verfügen über den zweifach einstellbaren T05 Präzisionsabzug.
	Bei diesen Waffen wurde der Abzug durch DIANA überarbeitet und technisch verbessert.
	Diese Waffen verfügen über einen einstellbaren Abzug.
	Diese Waffen verfügen über eine aufgesetzte 11mm Prismenschiene.
	Diese Druckluftwaffe verfügt über eine 22mm Schiene, um Zubehör zu befestigen.
	Diese Waffen verfügen über eine gefräste Prismenschiene.
	Diese Waffen verfügen über eine M-LOK Schiene.
	Bei diesen Waffen ist die hintere Visierung einstellbar.
	Diese Waffen verfügen über eine grün-rot-grüne TRUGLO Fiberoptik.
	Diese Waffen verfügen über einen Double-Action Abzug.
	Diese Waffen verfügen über einen Regulator.
	Diese Waffen verfügen über eine automatische Sicherung.
	Die Sicherung dieser Waffen muss manuell betätigt werden.
	Diese Druckluftwaffe verfügt über eine wechselbare Visierung.

	<i>Gas piston technology allows a higher and more constant energy. Low vibrations improve the precision any further.</i>
	<i>This airgun is spring operated. It could be one of the following cocking systems: break barrel, underlever, side lever or top cocking lever</i>
	<i>This airgun has a tank with pre charged pneumatic air, which will be released through a valve. These systems are mostly multi-shot systems.</i>
	<i>These airguns were powered with CO2 cartridges. Mostly 12g cartridges.</i>
	<i>These airguns shooting pellets.</i>
	<i>These airguns shooting steel or lead balls in cal. 4,4mm or 4,5mm.</i>
	<i>To cock the airgun you need to break the barrel and pull it down until you hear a click.</i>
	<i>To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned on the side of the airgun.</i>
	<i>To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned under the barrel, down until you hear a click.</i>
	<i>To cock this airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the top of the system, to your direction until you hear a click.</i>
	<i>To cock the airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the side of the airgun.</i>
	<i>These airguns are made entirely of metal.</i>
	<i>These airguns have an aluminium frame.</i>
	<i>You can change the barrel (cal.) on this airgun quick and easily.</i>
	<i>These airgun has a ½“ UNF thread to attach a silencer.</i>

	<i>This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger.</i>
	<i>This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger for the N_TEC system.</i>
	<i>This airgun has a two stage adjustable, high precision trigger.</i>
	<i>This airgun has an technically improved trigger from DIANA.</i>
	<i>This airgun has an adjustable trigger.</i>
	<i>This airgun has got a 11mm dovetail rail to attach a scope.</i>
	<i>This airgun has a 22mm rail to attach accessories.</i>
	<i>This airgun has got a milled rail to attach a scope.</i>
	<i>These guns have a M-LOK rail.</i>
	<i>You can adjust the rear sight on these airguns.</i>
	<i>This airgun has a high contrast Truglo fiber optic.</i>
	<i>This airgun has a double action trigger.</i>
	<i>This airgun has a regulator for a constant shot velocity.</i>
	<i>This airgun has an automatic safety which needs to be released for every shot.</i>
	<i>This airgun has a manual safety which does not have to be released for every shot.</i>
	<i>This airgun has changeable sights.</i>


DIANA®

DIANA

Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG
Auf den Geeren 23 / D-59469 Ense
Tel.: +49 2938 978 39-0 / E-Mail: info@diana-airguns.de

 [/DIANAIRGUNS](#)  [/DIANA.AIR.RIFLES](#) WWW.DIANA-AIRGUNS.DE

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Modell- und sonstige Änderungen vorbehalten.
All information without warranty. Errors, model and other changes reserved.



DIANA Katalog 2025 / Art.Nr. 45402019
25KW19